



Vedlegg I:

Tabell V1: Oppsummering av områdestatus, miljøpåvirkning og anbefaling for de utredede områder for havvindutbygging.

Vedlegg I:

Tabell V1: Oppsummering av områdestatus, miljøpåvirkning og anbefaling for de utredede havvindområder.

* forkortelser henviser til Særlig verdifulle og sårbare områder (BH = Barentshavet, NH = Norskehavet, NS =Nordsjøen)

Område	Områdestatus*	Påvirkning på konsentrert gytefelt/ migrasjon fisk	Påvirkning på marine pattedyr	Andre kommentarer	Anbefaling
Nordavind C	Stor overlapp med BH5	Innsig lodde, migrasjon brugde, håbrann (rødlistet)	Overlapper med potensielt viktige beiteområder og migrasjonsruter for flere hvalarter, som blir enda viktigere framover	Svampspikkelbunn (rødlistet)	-Tilrår videre utredning av påvirkning på lodde og hval, brugde, håbrann -Unngå overlapp SVO -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Nordavind D	Stor overlapp med BH5	Innsig lodde, migrasjon brugde, håbrann	Overlapper med potensielt viktige beiteområder og migrasjonsruter for flere hvalarter, som blir enda viktigere framover	23 km fra eggakanten med flere gytefelt	-Tilrår videre utredning av påvirkning på lodde og hval, brugde, håbrann -Unngå overlapp SVO -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Nordvest A	Nær NH6, BH6	Delvis overlapp med gytevandring sild, liten overlapp med gytefelt for vanlig uer	Overlapper med potensielt viktige beiteområder og migrasjonsruter for flere hvalarter. nær kjente kaste- og hårfellingsplasser for steinkobbe og havert	Det er registrert forekomster av korallrev i området	- Unngå ødeleggelse av korallrev - Tilrår kartlegging bunnhabitat og fordypning kunnskap for sjøpattedyr, sild og uer -Unngå overlapp SVO -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Nordvest B	Nær NH6, NH7	Delvis overlapp gytevandring sild, høy forekomst av de rødlistede haiartene brugde og håbrann	Overlapper med potensielt viktige beiteområder og migrasjonsruter for flere hvalarter. nær kjente	Det er registrert flere forekomster av korallrev i den vestre delen av området	- Unngå ødeleggelse av korallrev - Tilrår kartlegging bunnhabitat og fordypning kunnskap for sjøpattedyr, sild, brugde og håbrann -Unngå overlapp SVO -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer

			kaste- og hårfellingsplasser for steinkobbe og havert		
Nordvest C	grenser mot et foreslått marint verneområde, overlapp NH6, NH7	Stor overlapp yngelområde vanlig uer (sterk truet og norsk ansvarsart), overlapp gyte(vandring) sild torsk, sei, blålange, høy forekomst av de rødlistede haiartene brugde og håbrann	Overlapper med potensielt viktige beiteområder og migrasjonsruter for flere hvalarter. nær kjente kaste- og hårfellingsplasser for steinkobbe og havert	Det er modellert tette forekomster av korallrev i vestre del av området, og registrert flere i hele området	-Unngå ødeleggelse av korallrev -Unngå overlapp med uer område, en art som er rødlistet og norsk ansvars-art -Unngå overlapp konsentrerte gyte(vandrings)områder. - Tilråd kartlegging bunnhabitat og fordypning kunnskap for sjøpattedyr, sild, torsk, sei, blålange, brugde og håbrann -Unngå overlapp SVO -Tilråd videre utredning påvirkning havstrømmer
Vestavind A	Delvis overlapp NH7	Delområde 1 har en stor overlapp med gytefelt blålange – rødlistet art, overlapp gyte(vandring) sild (NH7)	Overlapper med potensielt viktige migrasjonsruter for flere hvalarter. nær mindre kaste- og hårfellingsplasser for steinkobbe	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt Viktig transportveg egg og larver	-Unngå SVO -Unngå blålange gytefelt -Tilråd kartlegging bunnhabitat og fordypning kunnskap sjøpattedyr, blålange og sild. -Fordype kunnskap transport egg og larver
Vestavind B	Delvis overlapp NH7	Ingen overlapp med konsentrerte gytefelt	Overlapper med potensielt viktige migrasjonsruter for flere hvalarter. Nær mindre kaste- og hårfellingsplasser for steinkobbe	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt Viktig transportveg egg og larver	-Unngå SVO, -Tilråd kartlegging bunnhabitat og fordypning kunnskap transport egg og larver -Tilråd videre utredning påvirkning havstrømmer
Vestavind C	Ingen overlapp	Ingen overlapp med konsentrerte gytefelt	Overlapper med potensielt viktige migrasjonsruter for flere hvalarter. nær mindre kaste- og hårfellingsplasser for steinkobbe	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt Viktig transportveg egg og larver	-Tilråd kartlegging bunnhabitat og fordypning kunnskap transport egg og larver -Tilråd videre utredning påvirkning havstrømmer

Vestavind D	Ingen overlapp	Ingen overlapp med konsentrerte gytefelt	Overlapper med potensielt viktige migrasjonsruter for flere hvalarter. nær mindre kaste- og hårfellingsplasser for steinkobbe	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt Viktig transportveg egg og larver	-Tilrår kartlegging bunnhabitat og fordypning kunnskap transport egg og larver -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Vestavind E	Ingen overlapp	Ingen overlapp med konsentrerte gytefelt	Overlapper med potensielt viktige migrasjonsruter for flere hvalarter. nær mindre kaste- og hårfellingsplasser for steinkobbe	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt Viktig transportveg egg og larver	-Tilrår kartlegging bunnhabitat og fordypning kunnskap transport egg og larver -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Sørvest A	Lite overlapp med NS2	Lite overlapp med tobisområde	Overlapper med viktige beiteområder for blant annet vågehval, nise og springere.	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt	-Unngå tobisområder -Tilrår kartlegging bunnhabitat og tobisområder -Tilrår fordypning kunnskap sjøpattedyr og tobis -Tilrår kartlegging samlet påvirkning for hele Nordsjøen -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Sørvest B	Lite overlapp med NS2	Lite overlapp med tobisområde Delvis overlapp med sørlig gytefelt for hvitting Nært gytefelt hyse	Overlapper med viktige beiteområder for blant annet vågehval, nise og springere	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt	-Tilrår kartlegging bunnhabitat og tobisområder -Tilrår fordypning kunnskap sjøpattedyr, tobis, hvitting og hyse -Tilrår kartlegging samlet påvirkning for hele Nordsjøen -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Sørvest C	Lite overlapp med NS2	Lite overlapp med tobisområde Delvis overlapp med sørlig gytefelt for hvitting	Overlapper med viktige beiteområder for blant annet vågehval, nise og springere	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt	-Tilrår kartlegging bunnhabitat og tobisområder -Tilrår fordypning kunnskap sjøpattedyr, tobis og hvitting -Tilrår kartlegging samlet påvirkning for hele Nordsjøen -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Sørvest D	Lite overlapp med NS2	Lite overlapp med tobisområde	Overlapper med viktige beiteområder for blant	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt	-Tilrår kartlegging bunnhabitat og tobisområder -Tilrår fordypning kunnskap sjøpattedyr og tobis -Tilrår kartlegging samlet påvirkning for hele Nordsjøen

			annet vågehval, nise og springere		-Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Sørvest E	Lite overlapp med NS2	Lite overlapp med tobisområde	Overlapper med viktige beiteområder for blant annet vågehval, nise og springere	Sårbart bunnhabitat ikke kartlagt	-Tilrår kartlegging bunnhabitat og tobisområder -Tilrår fordypning kunnskap sjøpattedyr og tobis -Tilrår kartlegging samlet påvirkning for hele Nordsjøen -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer
Sønnavind A	Delvis overlapp med NS3	Stor overlapp med gyteområde torsk		Oppvekst område dypvannsreker, kjent forekomst korall, svamp i SVO, ingen kartlegging i område	Tilrår kartlegging bunnhabitat, og spesifikk bambuskorall og sjøfjærforekomster, -Tilrår fordypning kunnskap om påvirkning på gytende torsk og dypvannsreker -Tilrår videre utredning påvirkning havstrømmer